Alliance Pour l'élevage Pastorale

SUP'OPERATS BLOC

Réf : 0104334 : 450 g soit 15 blocs de 30 g : Emploi autorisé dans les jardins
0104252 : 5 kg : Réservé à l'usage professionnel

DESCRIPTIF

Matière active : Bromadiolone – (0.005%)
Support : bloc process Liphatech emballé
Usages : souris et rat (rat noir et surmulot)
Lieux d'utilisation : intérieur et autour des bâtiments (maison, grenier, dépendance…)
Emploi : autorisé dans les jardins. AMM n° 98 00 112 .

LES ATOUTS

⇨ Formulation

Appât prêt à l'emploi pour un usage contre les rats et souris.
Formulation innovante : le bloc process Liphatech à base de farines et de céréales concassées, particulièrement appétant pour rats et souris.
Préconisé dans les cas difficiles ou contres des espèces résistantes.
Le bloc emballé est particulièrement adapté aux lieux humides et aux locaux d'élevage, leur emballage hermétique leur garantit une grande sécurité d'utilisation et une efficacité totale, même plusieurs mois après leur installation.

⇨ Matière active

Appât à base de Bromadiolone de type « single feeding », **une seule prise suffit** pour que les rongeurs succombent sous 3 ou 4 jours, souvent loin des lieux de consommation et sans éveiller la méfiance de leurs congénères.
Pas de méfiance des rongeurs à l'égard de l'appât.

⇨ Sécurité et environnement

Le produit contient un amérisant limitant le risque de consommation par les enfants et les animaux domestiques.
L'appât reste frais et appétant jusqu'à consommation par les rongeurs.
Les appâts sont pratiques, sans soucis de dosage et sans risque de dispersion.

MODE D'EMPLOI

Eliminer au mieux les sources de compétition alimentaire pour que les rongeurs consomment l'appât en priorité.
Disposer les blocs-appât, sans ouvrir les sachets, sur le passage des rongeurs, le long des murs, près des trous et des ouvertures et sur les pistes fréquentées que vous repérez par les traces, les excréments frais et les dégâts.
Pour les rats : 2 à 3 sachets de blocs-appât tous les 3 m environ.
Pour les souris : 1 sachet de bloc-appât tous les 0.70 m.
En cas de forte infestation, réduisez les distances entre chaque poste.
Placer et protéger les appâts de telle sorte qu'ils ne soient pas consommés par des animaux autres que les rongeurs à détruire.
Contrôler régulièrement et remettre des appâts jusqu'à l'arrêt des consommations qui marque le succès du traitement.
Remplacer régulièrement les blocs consommés. Ne déplacer pas ceux qui n'ont pas été consommés avant un délai minimum de 3 jours.

48 Avenue de l'Europe - BP 80095 - 86502 Montmorillon cedex
N° Tél. 05.49.83.30.30 Fax : 05.49.83.30.50

Ovins Caprins | Bovins | Equins | Autres Elevages | Lait Fromagerie | Soins | Alimentation | Clôture | Bâtiments d'élevage | Sols et récoltes | Forêts Espaces verts | Mécanique | Transport | Votre quotidien...